

# DOMINO

PŁYTKI NA LATA




*Doskonałe przepisy na kuchnie.*


*Zastanawiasz się, jak urządzić i ozdobić  
kuchenne wnętrze? Nasz przepis jest prosty.  
Poznaj nowe kolekcje kuchenne Domino,  
które zaskoczą Cię bogactwem dekorów i kolorów.  
Idealne do zastosowania w każdej kuchni.*

## INDEKS

Biała Verre	2
Biała Cup	4
Flare Fuscello	6
Toscana Apple & Pear	8
Sakura Cutlery	10
<b>Struktura</b> Syria Coffee Bar	12
Toscana Alames	14
<b>Struktura</b> Samaria Lavande	16
<b>Struktura</b> Samaria Village	18
<b>Struktura</b> Samaria Kurkuma	20
Cortino Country	22
San Remo Messyna	24
Tamiza Frykas	26
Normy techniczne	28




Płytki ścienna  
**Biała**  
360×250 mm



Płytki ścienna  
**Oriano grafit**  
360×250 mm



Płytki podłogowa  
**Oriano grafit**  
333×333 mm/8 mm 



# Biała Verre

*Wytrawne połączenia.*



## PONCZ Z CZERWONEGO WINA

### Składniki:

butelka czerwonego, wytrawnego wina,  
4 pomarańcze, 3 plastry ananasa z puszki,  
0,5 szklanki soku z ananasa, sok  
z 2 pomarańczy, 100 ml rumu, 10 dag cukru

### Sposób wykonania:

Owoce pokroić. Wszystkie składniki  
wymieszać i podgrzać (stałe mieszając).  
Poncz z owocami przelać do dzbanka.  
Podawać gorący.




Dekor ścienny  
**Verre 1**  
360×250 mm




Dekor ścienny  
**Verre 2**  
360×250 mm

Listwa ścienna  
**Steel Flot**  
360×10 mm



Płytki ścienna  
**Biała**  
360×250 mm



Płytki podłogowa  
**Domino Parkiet 5**  
450×450 mm/8,5 mm 



# Biała Cup

*Sama słodycz.*



## KRUCHE CIASTECZKA

### Składniki:

120 g miękkiego masła, 3 łyżki cukru pudru, 150 g mąki, aromat waniliowy

### Sposób wykonania:

Składniki zagnieść lub utrzeć mikserem. Z ciasta robić małe kuleczki wielkości orzecha. Kłaść na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, spłaszczać widelcem, formując jednocześnie wzorek. Z podanej ilości składników otrzymujemy ok. 30 ciasteczek. Piec ok. 15-20 minut w 180° C.



Dekor ścienny  
**Cup 1**  
360×250 mm



Dekor ścienny  
**Cup 2**  
360×250 mm




Dekor ścienny  
**Cup 3**  
360×250 mm


Listwa ścienna  
**Steel Flot**  
360×10 mm





Płytki ścienna  
**Flare beż**  
360×250 mm




Płytki ścienna  
**Flare brąz**  
360×250 mm



Płytki podłogowa  
**Flare beż**  
333×333 mm/8 mm 



Płytki podłogowa  
**Flare brąz**  
333×333 mm/8 mm 



# Flare Fuscello

*Esencja dobrego smaku.*



## NALEWKA Z GRUSZEK

**Składniki:**  
nieobrane gruszki (bez ogonków),  
czysta wódka, przepołowiona  
laska wanilii, cukier

**Sposób wykonania:**  
Gruszki wkładamy do słoja i zalewamy  
alkoholem tak, by zakrył je ponad  
2 cm. Dodajemy laskę wanilii  
i szczelnie zamykamy. Zostawiamy  
w ciepłym miejscu na kilka  
miesięcy. Zlewamy alkohol, a owoce  
zасыpujemy cukrem na 2 tyg. Powstały  
sok mieszamy z wcześniejszym  
nalewem i filtrujemy.




Dekor ścienny  
**Flare Fuscello 1**  
360×250 mm



Dekor ścienny  
**Flare Fuscello 2**  
360×250 mm

Profil ceramiczny  
**Flare**  
250×10 mm

Profil ceramiczny  
**Cado brąz**  
360×10 mm



Listwa ścienna  
**Flare 2**  
360×59 mm




Płytką ścienną  
**Toscana beż**  
360×250 mm



Płytką ścienną  
**Toscana brąz**  
360×250 mm



Płytką podłogową  
**Toscana beż**  
333×333 mm/8 mm



Płytką podłogową  
**Toscana brąz**  
333×333 mm/8 mm

Profil ceramiczny  
**Cado brąz**  
360×10 mm



# Toscana **Apple & Pear**

*Wykwintnie podane.*



## PIECZONE JABŁKA

### Składniki:

jabłka, cynamon, miód, rodzynki  
lub inne suszone owoce

### Sposób wykonania:

Umyte, nieobrane jabłka przekroić na 1/3 wysokości. Wydrążyć gniazda nasienne i włożyć do środka odrobinę miodu, kilka rodzynek, cynamon.

Przykryć odciętą częścią.

Piec 20-25 minut w temp. 180° C.

Podawać z lodami waniliowymi.



Dekor ścienny  
**Toscana beż Apple**  
360 x 250 mm



Dekor ścienny  
**Toscana brąz Apple**  
360 x 250 mm



Dekor ścienny  
**Toscana beż Pear**  
360 x 250 mm



Dekor ścienny  
**Toscana brąz Pear**  
360 x 250 mm



Listwa ścienna  
**Toscana beż Apple**  
360 x 80 mm



Listwa ścienna  
**Toscana brąz Apple**  
360 x 80 mm



Listwa ścienna  
**Toscana beż Pear**  
360 x 80 mm




Listwa ścienna  
**Toscana brąz Pear**  
360 x 80 mm





Płytki ścienna  
**Sakura beż**  
360×250 mm




Płytki ścienna  
**Sakura brąz**  
360×250 mm



Płytki podłogowa  
**Sakura beż**  
333×333 mm/8 mm 



Płytki podłogowa  
**Sakura brąz**  
333×333 mm/8 mm 

# Sakura Cutlery

*Sztućce w komplecie.*



## ARBUZ Z FETA

### Składniki:

1,5 kg arbuza, 325 g sera feta,  
grubo siekana mięta, cebula, oliwa,  
ocet winny lub sok z cytryny, pieprz

### Sposób wykonania:

Miąższ arbuza wypestkować i pokroić  
w kostkę. Ser odsączyć i również  
pokroić na małe kawałki. Wymieszać  
fetę z arbuzem, dodać cebulę i miętę.  
Całość doprawić i schłodzić przed  
podaniem.



Dekor ścienny  
**Sakura Cutlery**  
360×250 mm



Listwa ścienna  
**Sakura Cutlery 1**  
57×250 mm



Listwa ścienna  
**Sakura Cutlery 2**  
57×250 mm



Listwa ścienna  
**Sakura Cutlery 3**  
57×250 mm






Płytki ścienna  
**Syria beż**  
250×360 mm



Płytki ścienna  
**Syria brąz**  
250×360 mm



Płytki podłogowa  
**Syria brąz**  
333×333 mm/8 mm 

# Syria Coffee Bar

*Kawowa fantazja.*



## Kawa z chili

### Składniki:


filiżanka kawy z ekspresu,  
papryczka chili, 0,5 łyżeczki  
startej czekolady lub kakao

### Sposób wykonania:

Do filiżanki wsypać startą  
czekoladę i powoli wlewać  
świeżo zaparzoną kawę  
z papryczką chili.  
Całość delikatnie wymieszać.



Dekor ścienny  
**Syria Coffee Bar 1**  
250×360 mm



Dekor ścienny  
**Syria Coffee Bar 2**  
250×360 mm



Dekor ścienny  
**Syria Coffee Bar 3**  
250×360 mm



Listwa ścienna  
**Syria Coffee Bar 1**  
250×74 mm



Listwa ścienna  
**Syria Coffee Bar 2**  
250×74 mm



Listwa ścienna  
**Syria 2C**  
250×20 mm





Płytką ścienną  
**Toscana brąz**  
250×360 mm



Płytką ścienną  
**Toscana brąz**  
250×360 mm



Płytką podłogową  
**Toscana brąz**  
333×333 mm/8 mm 



Płytką podłogową  
**Toscana brąz**  
333×333 mm/8 mm 

# Toscana Alames

*W apetycznej tonacji.*



## Muesli

### Składniki:


20 g płatków żytnich, 30 g płatków owsianych, banan, 2 łyżki wiórków kokosowych, szklanka mleka, miód

### Sposób wykonania:

Płatki wysypać na talerz. Włożyć do miksera banana i wiórki kokosowe, wlać szklankę podgrzanego mleka. Całość zmiksować i zalać tym muesli. Dodać 1 lub 2 łyżeczki miodu do smaku. Podawać z owocami lub bakaliami.



Mozaika ścienna  
**Toscana beż**  
300×300 mm



Mozaika ścienna  
**Toscana brąz**  
300×300 mm



Dekor ścienny  
**Toscana Alames**  
250×360 mm



Listwa ścienna  
**Toscana Alames**  
250×107 mm






Płytkę ścienną  
**Samaria brązowa**  
200×200 mm





Płytkę ścienną  
**Samaria beżowa**  
200×200 mm



Płytkę ścienną  
**Samaria  
jasnobeżowa**  
200×200 mm



Płytkę podłogową  
**Samaria brąz**  
333×333 mm/8 mm 



Płytkę podłogową  
**Samaria beż**  
333×333 mm/8 mm 



# Samaria Lavande

*Śloneczna i pachnąca.*



## Omlet po francusku

**Składniki:**  
4 jajka, 3 łyżeczki masła, garść świeżych ziół (bazylija, koper, tymianek lub pietruszka), sól i pieprz


**Sposób wykonania:**  
Masło roztopić. Delikatnie roztrzepać jajka i wylać na gorącą patelnię. Smażyć na średnim ogniu. Kiedy spód omletu zetnie się, podważyć brzegi i pozwolić masie z wierzchu wypłynąć pod spód. Posypać świeżymi ziołami. Doprawić solą i pieprzem do smaku.



Dekor ścienny  
**Samaria Lavande 1**  
200×200 mm




Dekor ścienny  
**Samaria Lavande 2**  
200×200 mm



Dekor ścienny  
**Samaria Lavande 3**  
200×200 mm



Dekor ścienny  
**Samaria Lavande 4**  
200×200 mm



Dekor ścienny  
**Samaria Lavande 5**  
200×200 mm


Profil ceramiczny  
**Sigma 1T**  
200×20 mm




Płytki ścienna  
**Samaria brązowa**  
200×200 mm





Płytki ścienna  
**Samaria beżowa**  
200×200 mm



Płytki ścienna  
**Samaria  
jasnobieżowa**  
200×200 mm



Płytki podłogowa  
**Samaria brąz**  
333×333 mm/8 mm 




Płytki podłogowa  
**Samaria beż**  
333×333 mm/8 mm 



# Samaria Village

*Śniadanie na trawie.*



## Wiejski twarożek

### Składniki:

1 l tłustego mleka,  
1 l zsiadłego mleka

### Sposób wykonania:

Słodkie mleko lekko podgrzać. Dodać zsiadłe mleko i zostawić na małym ogniu na ok. 2 godziny, aż ser oddzieli się od serwatki. Przeszudzić i odcedzić na durszlaku wyłożonym gazą. Zawiązany w szmatce ser docisnąć i zostawić na kilka godzin. Dodać szczypiorek i rzodkiewkę.




Dekor ścienny  
**Samaria Village 1**  
200×200 mm



Dekor ścienny  
**Samaria Village 2**  
200×200 mm



Dekor ścienny  
**Samaria Village 3**  
200×200 mm



Dekor ścienny  
**Samaria Village 4**  
200×200 mm

Profil ceramiczny  
**Sigma 1T**  
200×20 mm




Płytkę ścienną  
**Samaria brązowa**  
200×200 mm




Płytkę ścienną  
**Samaria beżowa**  
200×200 mm



Płytkę ścienną  
**Samaria  
jasnobieżowa**  
200×200 mm



Płytkę podłogową  
**Samaria brąz**  
333×333 mm/8 mm 



Płytkę podłogową  
**Samaria beż**  
333×333 mm/8 mm 





# Samaria Kurkuma

*Doprawiona szczyptą słońca.*



## Witaminowy sok

### Składniki:

4 małe jabłka,  
3 średniej wielkości marchewki,  
4 łydzy selera naciowego

### Sposób wykonania:

Umyte jabłka, marchewki oraz seler wrzucić do wyciskarki lub sokowirówki.  
Przed podaniem wymieszać łyżeczką. Serwować natychmiast po przyrządzeniu.



Dekor ścienny  
**Samaria Kurkuma 1**  
200×200 mm



Dekor ścienny  
**Samaria Kurkuma 2**  
200×200 mm



Dekor ścienny  
**Samaria Kurkuma 3**  
200×200 mm



Dekor ścienny  
**Samaria Kurkuma 4**  
200×200 mm



Dekor ścienny  
**Samaria Kurkuma 5**  
200×200 mm



Dekor ścienny  
**Samaria Kurkuma 6**  
200×200 mm

Profil ceramiczny  
**Sigma 1T**  
200×20 mm






Płytki ścienna  
**Cortino 7**  
200×250 mm



Płytki ścienna  
**Cortino 8**  
200×250 mm



Płytki podłogowa  
**Cortino 7**  
333×333 mm/8 mm 

# Cortino Country

*Rozbudza apetyt.*



## Placuszki z cukinii

### Składniki:

3 cukinie, 2 jajka, 1 szklanka bułki tartej,  
4 łyżki startego żółtego sera, ząbek  
czosnku, pół pęczka ziół: koperek, natka  
pietruszki, sól, pieprz

### Sposób wykonania:

Cukinie umyć i grubo zetrzeć ze skórką.  
Posolić i odstawić na sitku na 20 minut.  
Następnie odcisnąć, dodać roztrzepane  
jajka, starty ser, wyciśnięty czosnek i bułkę  
tartą. Wymieszać na jednolitą masę, dodać  
zioła, doprawić. Na patelni rozgrzać oliwę.  
Porcje nakładać łyżką i smażyć z obu stron  
na złoty kolor. Podawać z sosem tzatziki,  
śmietaną lub jogurtem.



Dekor ścienny  
**Country 1**  
200×250 mm



Dekor ścienny  
**Country 2**  
200×250 mm



Obraz ścienny 4-elementowy  
**Country**  
400×500 mm



Listwa ścienna  
**Country**  
200×57 mm




Profil ceramiczny  
**Echo 4L**  
200×50 mm




Profil ceramiczny  
**Sigma 4L**  
200×20 mm







Płytki ścienna  
**San Remo 3**  
200×250 mm



Płytki ścienna  
**San Remo 4**  
200×250 mm



Płytki podłogowa  
**San Remo 3**  
333×333 mm/8 mm 



# San Remo **Messyna**

*Petnia smaku.*



## *Banany w pierzynie czekoladowej*

### **Składniki:**

2 banany, tabliczka czekolady mlecznej,  
kieliszek likieru kokosowego, wiórki  
kokosowe

### **Sposób wykonania:**

Banany obrać i pokroić na większe kawałki.  
Czekoladę przełożyć do miseczki i umieścić  
na garnku z gotującą się wodą. Mieszając,  
doprowadzić do stanu półpłynnego.  
Następnie dolać likier i dosypać wiórki  
kokosowe. Kawałki bananów nadziać  
na patyczki drewniane i maczać w gorącej  
czekoladzie.



Dekor ścienny  
**Messyna  
San Remo 4**  
200×250 mm



Listwa ścienna  
**Messyna  
San Remo 4**  
200×82 mm




Profil ceramiczny  
**Echo 4L**  
200×50 mm




Profil ceramiczny  
**Sigma 4L**  
200×20 mm






Płytkę ścienną  
**Tamiza 3**  
200×250 mm



Płytkę ścienną  
**Tamiza 4**  
200×250 mm



Płytkę podłogową  
**Tamiza 3**  
333×333 mm/8 mm III



Płytkę podłogową  
**Tamiza 4**  
333×333 mm/8 mm IV



Listwę podłogową  
**Tamiza**  
333×74 mm/8 mm



Narożnik podłogowy  
**Tamiza**  
74×74 mm/8 mm





# Tamiza Frykas

*Kuszące co nieco.*



## Czekoladowe ciasteczka owsiane

### Składniki:

0,5 szklanki mleka, 0,5 kostki margaryny,  
2,5 szklanki płatków owsianych,  
3 łyżki kakao, 1,25 szklanki cukru

### Sposób wykonania:


Mleko zagotować razem z cukrem, margaryną i kakao. Dodać płatki owsiane i gotować około 3-4 minut. Z masy formować niewielkie kulki. Ciasteczka są gotowe po zastygnięciu.



Dekor ścienny  
**Frykas 1**  
200×250 mm



Dekor ścienny  
**Frykas 2**  
200×250 mm



Dekor ścienny  
**Frykas 3**  
200×250 mm



Listwa ścienna  
**Frykas 1**  
200×45 mm



Profil ceramiczny  
**Echo 4L**  
200×50 mm



Profil ceramiczny  
**Sigma 4L**  
200×20 mm

## Normy techniczne płytek ściennych

Parametry techniczne	Wymagania normy PN-EN14411:2005 zał. L, Grupa B III	Średnia wartość uzyskana	Norma
Nasiąkliwość (%)	średnio > 10	17	PN EN ISO 10545-3
Wytrzymałość na zginanie (N/mm <sup>2</sup> )	min. 15	19-24	PN EN ISO 10545-4
Siła łamiąca (N), grubość < 7,5 mm	≥ 200	średnio 400	PN EN ISO 10545-4
Siła łamiąca (N), grubość ≥ 7,5 mm	≥ 600	średnio 800	PN EN ISO 10545-4
Odporność termiczna	wymagana	odporne	PN EN ISO 10545-9
Odporność na pęknięcia włoskowate	wymagana	odporne	PN EN ISO 10545-11
Odporność na palenie (1-5)	min. klasa 3	klasa 5	PN EN ISO 10545-14
Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku (AA-D)	min. klasa GB	klasa GA	PN EN ISO 10545-13

Dopuszczalne odchylenia	Wymagania normy PN-EN14411:2005 zał. L, Grupa B III	Średnia wartość uzyskana	Norma
Odchylenia długości i szerokości (%)	±0,5	0,25	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia grubości (%)	±10	±3	PN EN ISO 10545-2
Płaskość powierzchni (%)	±0,5/-0,3	+0,35/-0,1	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia od kąta prostego (%)	±0,3	±0,15	PN EN ISO 10545-2
Krzywizna boków (%)	±0,5	±0,25	PN EN ISO 10545-2
Jakość powierzchni	Minimum 95% płytek nie powinno mieć widocznych wad, powodujących pogorszenie wyglądu powierzchni ułożonych z płytek	98%	PN EN ISO 10545-2

## Normy techniczne płytek podłogowych

Parametry techniczne	Wymagania normy PN-EN14411:2005 zał. G, Grupa B Ia	Średnia wartość uzyskana	Norma
Nasiąkliwość (%)	≤ 0,5%	< 0,2%	PN EN ISO 10545-3
Klasa ścieralności (klasa I-V)	wg wskazań producenta	III-IV	PN EN ISO 10545-7
Wytrzymałość na zginanie (N/mm <sup>2</sup> )	min. 35	51 (500 kg/cm <sup>2</sup> )	PN EN ISO 10545-4
Odporność termiczna	wymagana	odporne	PN EN ISO 10545-9
Odporność na pęknięcia włoskowate	wymagana	odporne	PN EN ISO 10545-11
Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku (GB)	min. klasa GB	klasa GA	PN EN ISO 10545-13
Odporność na palenie (1-5)	min. klasa 3	klasa 5	PN EN ISO 10545-14
Odporność na działanie kwasów i zasad (GLC-GLA)	wg wskazań producenta	klasa GLA	PN EN ISO 10545-13
Mrozoodporność	wymagana	mrozoodporne	PN EN ISO 10545-12
Siła łamiąca (N), grubość ≥ 7,5 mm	min. 1300	1800	PN EN ISO 10545-4

Dopuszczalne odchylenia	Wymagania normy PN-EN14411:2005 zał. G, Grupa B Ia	Średnia wartość uzyskana	Norma
Odchylenia długości i szerokości (%)	±0,6	±0,1 - 0,3	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia grubości (%)	±5	±2 - 3,5	PN EN ISO 10545-2
Płaskość powierzchni (%)	±0,5	±0,03 - 0,08	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia od kąta prostego (%)	±0,6	±0,12 - 0,16	PN EN ISO 10545-2
Krzywizna boków (%)	±0,5	±0,09 - 0,12	PN EN ISO 10545-2
Jakość powierzchni	Minimum 95% płytek nie powinno mieć widocznych wad, powodujących pogorszenie wyglądu powierzchni ułożonych z płytek	zgodnie z normą	PN EN ISO 10545-2

Podczas sesji zdjęciowych wykorzystano produkty dostarczone przez firmy:

**Deante** – [www.deante.pl](http://www.deante.pl)

**Elektryk** – [www.elektryk-hurt.com.pl](http://www.elektryk-hurt.com.pl)

**Avans** – [www.avans.pl](http://www.avans.pl)



**Armonia** – [www.armonia.pl](http://www.armonia.pl)

**Home&you** – [www.home-you.com](http://www.home-you.com)

Katalog ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Z uwagi na technikę druku przedstawione tutaj produkty mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Zabrania się reprodukcji całości i fragmentów niniejszego katalogu bez zgody Tubądzin Management Group.

Twój sprzedawca płytek Domino



**DOMINO**  
PŁYTKI NA LATA

Tubądzin Management Group sp. z o.o.  
Cedrowice Parcela 11, 95-035 Ozorków  
tel. + 48 42 710 37 00  
[www.ceramika-domino.pl](http://www.ceramika-domino.pl)