

Dachówki ceramiczne i akcesoria

Katalog produktów 2013



**Ceramika budowlana Röben.
Dobrze się składa.**



Piemont

Doskonała na nowe
i remontowane dachy



Dane techniczne*

Waga 1 szt.	ok. 3,8 kg
Całkowita długość	ok. 47,2 cm
Całkowita szerokość	ok. 29,0 cm
Średnia długość pokrycia	ok. 36,0–39,8 cm
Średnia szerokość pokrycia	ok. 24,0–24,8 cm
Ilość/m ²	ok. 10,3–11,5 szt.
Min. kąt nachylenia dachu	16° **
Ilość/europaleta	240 szt.
Waga pełnej palety	ok. 937 kg


* parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom
** przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń

Cechy charakterystyczne

duża szczelność
wytrzymałość
duże walory estetyczne
lżejszy dach
atrakcyjna cena
średnia długość pokrycia
ok. 360–398 mm




Średnia długość pokrycia ok. 360–398 mm



PIEMONT	LAF/FLA (mm)									
Kąt nachylenia dachu	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
GAŚSIOR										
LAF	70	70	65	60	55	55	55	50	50	
FLA	110	105	100	90	85	75	70	60	50	

Okap z głęboko umieszczoną rynną, gaśsior z taśmą uszczelniającą.

(Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem.)



Dostępne kolory dachówek



Nowość

Titan szara glazurowana



Nowość

Czerwona naturalna



Trentino angobowana



Kasztanowa angobowana



Miedziana angobowana



Rustykalna angobowana



Jesienny liść angobowana



Brązowa angobowana



Tobago glazurowana




Antracytowa angobowana

PIEMONT / Titan szara glazurowana



Nowość

PIEMONT / Trentino angobowana



PIEMONT / Czerwona naturalna



Nowość

PIEMONT / Kasztanowa angobowana



PIEMONT / Miedziana angobowana



PIEMONT / Jesienny liść angobowana



PIEMONT / Rustykalna angobowana



PIEMONT / Brązowa angobowana



PIEMONT / Tobago glazurowana



PIEMONT / Antracytowa angobowana






MONZAplus	LAF/FLA (mm)									
Kąt nachylenia dachu	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
GAŚSIOR										
LAF	65	65	65	50	50	50	40	35	35	
FLA	110	105	100	90	85	80	80	70	65	

Okap z głęboko umieszczoną rynną, gaśsior z taśmą uszczelniającą.

(Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem.)



Dostępne kolory dachówek

Dane techniczne*


Waga 1 szt.	ok. 3,95 kg
Całkowita długość	ok. 46,4 cm
Całkowita szerokość	ok. 30,4 cm
Średnia długość pokrycia	ok. 39,3 cm
Średnia szerokość pokrycia	ok. 26,3 cm
Ilość/m²	ok. 9,8 szt.
Min. kąt nachylenia dachu	16° **
Ilość/europaleta	240 szt.
Waga pełnej palety	ok. 942 kg

* parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom
** przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń

Cechy charakterystyczne

- duży format
- mniejsze zużycie na m² – wystarczy tylko 9,8 szt.!
- szybki montaż
- lżejszy dach
- atrakcyjna cena

Dodatkowe ząbki, umiejscowione przy bocznej krawędzi dachówki, gwarantują bardziej trwałe i stabilne przypięcie dachówki dołaty. ▶



Maduro glazurowana



Antracytowa angobowana



Trentino angobowana



Tobago glazurowana



Miedziana angobowana



Kasztanowa angobowana

MONZAPLUS / Maduro glazurowana



Nowość

MONZAPLUS / Trentino angobowana



MONZAPLUS / Antracytowa angobowana



MONZAPLUS / Tobago glazurowana



MONZAPLUS / Miedziana angobowana



MONZAPLUS / Kasztanowa angobowana



Bornholm

Tradycyjny kształt
w nowoczesnym wydaniu



Dane techniczne*

Waga 1 szt.	ok. 3,8 kg
Całkowita długość	ok. 44,4 cm
Całkowita szerokość	ok. 28,2 cm
Średnia długość pokrycia	ok. 36,6 cm
Średnia szerokość pokrycia	ok. 22,2 cm
Ilość/m ²	ok. 12,5 szt.
Min. kąt nachylenia dachu	19° **
Ilość/europaleta	240 szt.
Waga pełnej palety	ok. 912 kg


* parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom
** przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń

Cechy charakterystyczne

pogłębione łukowate wygięcie
wyrównane proporcje
większa powierzchnia dachówki
sprawny montaż




„Esowaty” kształt dachówki
daje specyficzne pofalowanie
powierzchni dachu. ▶



BORNHOLM	LAF/FLA (mm)									
Kąt nachylenia dachu	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
GAŚSIOR										
LAF	50	50	40	40	35	35	30	30	30	
FLA	125	120	110	105	100	95	90	85	80	

Okap z głęboko umieszczoną rynną, gaśsior z taśmą uszczelniającą.

(Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem.)



Dostępne kolory dachówek



Tobago glazurowana



Kasztanowa angobowana



Miedziana angobowana



Czerwona naturalna

BORNHOLM / Tobago glazurowana



BORNHOLM / Miedziana angobowana



BORNHOLM / Kasztanowa angobowana




BORNHOLM / Czerwona naturalna



Akcesoria

System akcesoriów dachowych



/1/



DACHÓWKA STANDARDOWA
waga – MONZAplus ok. 3,95 kg

/2/



GAŚIOR PODSTAWOWY waga ok. 3,4 kg
a – z klamrą standard
b – z klamrą odgromową

/3/



UCHWYT LISTWY KALENICY

/4/



DACHÓWKA DWUFALOWA
waga – Piemont ok. 5,3 kg

/5/



DACHÓWKA SKRAJNA LEWA
(wiatrownica)
waga – Piemont ok. 6 kg

/6/



DACHÓWKA SKRAJNA PRAWA
(wiatrownica)
waga – Piemont ok. 5,5 kg

/7/



DACHÓWKA WENTYLACYJNA
waga – Piemont ok. 4,6 kg

/8/



GAŚIOR ŁĄCZNIK KALENIC
TRÓJNIK
waga ok. 3,5 kg

/9/



GAŚIOR POCZĄTKOWY
PÓŁOKRĄGŁY DUŻY
waga ok. 3,8 kg

/10/



DACHÓWKA ANTENOWA
CERAMICZNA
waga – Piemont ok. 4,3 kg

/11/



KOMINEK ODPOWIEDZAJĄCY
Z RURĄ ŁĄCZNIKOWĄ
a – grzybek – waga ok. 4,2 kg
b – standard – waga ok. 3 kg

/12/



DACHÓWKA 1/2
waga – Piemont ok. 2,5 kg

/13/



ŁAWA KOMINIARSKA
komplet 0,80 m

/14/



ŁAWA KOMINIARSKA
komplet 0,40 m

/15/



STOPIEŃ KOMINIARSKI

/16/



ZAKOŃCZENIE GAŚIORA
KALENICY
początek (a), koniec (b)
waga ok. 1,4 / 1,8 kg

/17/



TAŚMA DO OBRÓBEK
KOMINIARSKICH / TAŚMA
KOMINOWA Alu3D
szerokość 300 mm

/18/



TAŚMA POD GAŚIOR /
TAŚMA KALENICOWA Alu roll
szerokość 300 mm

/19/



KOSZ DACHOWY
szerokość 500 mm

/20/



KLAMRA DO DACHÓWKI
4 x 6
(przekrój łaty)

/21/



PŁÓTEK
PRZECIWSNIEGOWY

/22/



GRZEBIEŃ OKAPU

/23/



ŚNIEGOŁAP

/24/



DACHÓWKA
ŚWIETLIKOWA
MONZAplus

/25/



LISTWA KOMINOWA

NOWOŚĆ!



DACHÓWKA SOLARNA
waga – MONZAplus
ok. 5 kg



DACHÓWKA PULPITOWA
waga – MONZAplus
3,3 kg
Kąt 70° / 90°



KOMINEK
WENTYLACYJNY
ø150 mm Z RURĄ
ŁĄCZNIKOWĄ
waga ok. 8,9 kg

Fabryka



Zakłady produkcyjne w Środzie Śląskiej



Röben
CERAMIKA BUDOWLANA

Röben to część rodzinnego koncernu produkującego ceramiczne materiały budowlane **od ponad 160 lat**. Powstałe w połowie XIX w. fryzyjskie cegielnie dały początek dzisiejszej sieci fabryk w Europie i Ameryce. W 1995 r. w skład firmy o tak bogatej tradycji weszły zakłady w Środzie Śląskiej. To tu powstała największa i najnowocześniejsza w Europie dachowczarnia **Röben**.

Na sukces firmy Röben składa się wiele elementów. Z lokalnych złóż gliny wydobywamy doskonały surowiec do produkcji cegieł, płytek klinkierowych, dachówek i akcesoriów dachowych. Ten naturalny ceramiczny materiał łączymy w naszych zakładach z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi i długoletnim doświadczeniem. Tak powstają materiały budowlane najwyższej jakości, które umożliwiają realizację marzeń kolejnych pokoleń inwestorów o pięknym i bezpiecznym domu. Najlepsze parametry techniczne, trwałość, estetykę oraz dobrą cenę połączyliśmy w logiczną całość.

Ceramika budowlana Röben. Dobrze się składa.



**BUDOWLANA
MARKA ROKU**

Röben
BUDOWLANA MARKA ROKU
2004, 2005, 2006,
2008, 2009, 2010
w kategorii Pokrycia Dachowe

Reprezentanci regionalni

1 WOJ. MAŁOPOLSKIE

Jacek Cebula
tel. 601 92 27 17, faks 18 445 75 42
e-mail: jcebula@roben.pl

2 WOJ. POMORSKIE

Wiesław Czajkowski
tel. 601 54 04 20, faks 58 783 46 31
e-mail: wczejkowski@roben.pl

3 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Lech Książek
tel. 605 35 10 98, faks 94 354 32 66
e-mail: lksiazek@roben.pl

4 WOJ. ŚLĄSKIE I OPOLSKIE

Arkadiusz Majewski
tel. 601 54 04 38, faks 32 445 08 61
e-mail: amajewski@roben.pl

5 WOJ. Kujawsko-Pomorskie

Maciej Mordak
tel. 601 79 76 69, faks 56 623 73 55
e-mail: mmordak@roben.pl

6 WOJ. PODKARPACKIE

Andrzej Berkowicz
tel. 665 50 07 15, faks 17 785 28 45
e-mail: aberkowicz@roben.pl

7 WOJ. MAZOWIECKIE

Roman Tereszczak
tel. 605 35 10 99, faks 22 398 78 97
e-mail: rtereszczak@roben.pl

8 WOJ. WIELKOPOLSKIE

Mieczysław Zabłocki
tel. 601 54 04 36
e-mail: mزابlocki@roben.pl

9 WOJ. WIELKOPOLSKIE I LUBUSKIE

Artur Kopiec
tel. 607 27 89 86, faks 68 419 01 21
e-mail: akopiec@roben.pl

10 WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, ŁÓDZKIE I MAZOWIECKIE

Ewa Kopańska
tel. 609 04 89 55, faks 41 274 82 57
e-mail: ekopanska@roben.pl

11 WOJ. PODLASKIE

Anna Worońska
tel. 601 54 04 22, faks 85 742 39 63
e-mail: aworonska@roben.pl

12 WOJ. OPOLSKIE

Ryszard Homan
tel. 605 06 70 03, faks 77 441 96 14
e-mail: rroman@roben.pl

13 WOJ. LUBELSKIE

Adam Biedula
tel. 661 92 31 64
e-mail: abiedula@roben.pl

14 WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Grzegorz Stawiński
tel. 661 92 31 65, faks 89 534 58 69
e-mail: gslawinski@roben.pl

15 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE


Piotr Gałajda
tel. 661 92 31 66, faks 76 749 23 73
e-mail: pgalajda@roben.pl

16 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Arkadiusz Sanocki
tel. 691 57 53 58, faks 95 765 64 31
e-mail: asanocki@roben.pl

17 WOJ. ŁÓDZKIE

Radosław Skoczeń
tel. 693 23 33 43, faks 42 256 79 17
e-mail: rskoczen@roben.pl



PN-EN 1304 : styczeń 2007 dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów Zał. B
W przypadku dachówek jednobarwnych dopuszczalne są różnice odcieni barwy, wynikające ze specyficznych metod produkcji wyrobów ceramicznych.
Przedstawione w katalogu kolory produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego koloru produktów.
Röben nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy rzeczywistym kolorem produktu a przedstawionym w katalogu.

Poszukujesz inspiracji
do urządzenia wnętrza?
Zajrzyj tutaj:



WWW.FACEBOOK.COM/ROBEN.POLSKA

05/2013



Fabryka:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
55-300 Środa Śląska, ul. Rakoszycka 2
tel. 71 39 78 100, faks 71 39 78 111
e-mail: biuro@roben.pl

www.roben.pl